

Escanea para
Ficha Técnica



COMPRESOR DE TORNILLO

En DC Industrial comprendemos que la solución óptima para la industria del granito es adoptar compresores de tornillo.

Los compresores tradicionales de pistón no resisten adecuadamente el polvo presente en las áreas de trabajo, requieren mantenimiento frecuente, tienen un rendimiento limitado y una vida útil corta.


Por eso ofrecemos exclusivamente compresores de tornillo, que destacan por su larga vida útil (entre 8 y 10 años), mayor eficiencia en la compresión de aire, niveles de ruido muy bajos y un display inteligente con alarmas de mantenimiento preventivo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Bajos niveles de ruido.
- Compresores diseñados y fabricados para industrias exigentes.
- Cuentan con certificación UL para operar en EE.UU.
- Nivel de rigidez de tipo industrial.
- 1 año de garantía.

Contamos con servicio GRATIS de por vida porvideollamada vía WhatsApp, para garantizar un excelente desempeño.






MEDIDAS

(Varían según la potencia del compresor)

Modelo	Compresor de tornillo
Tipo de enfriamiento	Por radiador
Método de transmisión:	Accionamiento por correa y polea
Presión de trabajo:	de 100 a 188 PSI
Metros cúbicos de aire	40 CFM - 180 CFM



Disponibles en versión monofásica de 10 HP y en versiones trifásicas de 10 a 50 HP, para adaptarse a las necesidades eléctricas de tu taller de granito.



Carcasa acústica con aislamiento de alta densidad para reducción máxima de ruido en operación continua.