




FICHA TÉCNICA

BRIDGE SAW MONOBLOCK

925 MAX

LA MÁS GRANDE, PESADA Y PRECISA DE SU CATEGORÍA, DISEÑADA CON INGENIERÍA ITALIANA Y ESTRUCTURA HEAVY DUTY.

En aleación de hierro y acero, la 925 MAX es una máquina para corte de granito, porcelana y Dekton.

Gracias a su diseño sobredimensionado y su motor de 20 HP, ofrece cortes de alta precisión, incluyendo cortes a 45° (miter) garantizados de por vida.


CARACTERÍSTICAS GENERALES



- **Selector de velocidad:** Permite cortar piedra a 1800 rpm y porcelana a 2200 rpm.
- **Mesa con frenado especial:** Evita la fractura de porcelana al descender.
- **Regulación de velocidad en eje Z:** Control de velocidad al bajar el cabezal.
- **Láseres independientes de alineación:** Uno para cortes rectos y otro para cortes a 45°, ambos con haz de luz verde, el cual mejora la visibilidad y precisión, especialmente en Slabs de colores oscuros.


- **Las guías láser y sensores:** Garantizan cortes precisos y alineación exacta en cada operación.
- **Idioma de operación en inglés con unidad de entrada configurable en pulgadas o milímetros.**
- **Control automático del agua:** Reduce el consumo y mejora la eficiencia.
- **Pantalla táctil a color + control remoto inalámbrico avanzado.**
- **Sistema de control total:** Operación desde pantalla táctil, control remoto y botones físicos.
- **Cabezal de cuchilla con inclinación hidráulica:** Permite cortes en bisel de 0° a 45° con ajuste preciso y automático, optimizando el acabado y reduciendo el esfuerzo manual.
- **Rieles extra extendidos:** Facilitan el corte de Jumbo Slabs en Miter.
- **Componentes Schneider Electric:** Mayor calidad y durabilidad.
- **Estructura robusta:** Construcción Heavy Duty con hierro fundido y acero.
- **El movimiento del puente se realiza a través de guías sumergidas en aceite para garantizar un desplazamiento suave y reducir el desgaste.**
- **Programación avanzada:** Puede programar hasta 99 cortes repetidos automáticamente, además de permitir operación manual.
- **Producción eficiente:** Capacidad para cortar 13–15 losas por turno de 8 horas.
- **Garantía y soporte:** Garantía de 4 años y soporte técnico online gratuito de por vida.

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Laser de corte Recto

Guía de alineación láser para cortes precisos en línea recta.




Laser para corte a 45°

Proyección láser diseñada para cortes en ángulo.



Sistema de inclinación hidráulico

Diseñado para facilitar la carga y posicionamiento de las piezas con total estabilidad y precisión.



Sistema de rotación hidráulico

Permite el giro completo de 360°, ofreciendo máxima flexibilidad en el posicionamiento de las piezas.



Control remoto avanzado

Permite un ajuste rápido del cabezal, la mesa y los ejes de la máquina desde cualquier posición de trabajo.



Componentes Eléctricos – Schneider Electric

La máquina incorpora sistemas eléctricos y de automatización de Schneider Electric, garantizando fiabilidad, seguridad y eficiencia en el control de sus funciones.

ESPECIFICACIONES


TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Alimentación eléctrica	220V / 60Hz / 60A (Trifásico)
Motor de la cuchilla	20 HP
Motor eje Z	1 HP
Motor eje X	3 HP
Motor eje Y	2HP
Dimensiones de la máquina	19' x 19' x 10' (LxAxA)
Peso de la máquina	15,000 Lbs
Capacidad de la mesa	1,300 Lb
Diámetro de la cuchilla	16" – 24" (Diamante, turbo)
Sistema de refrigeración (Blade)	Agua
Consumo de agua	9 gpm
Velocidad de la cuchilla	1800 rpm (Piedra) – 2200 rpm (Porcelana)
Dimensiones del corte	140" x 140"
Inclinación de la hoja	0° – 45° (Automático)
Rotación de la mesa	0° – 360° (Automático)
Inclinación de la mesa	0° – 85° (Automático)

LAYOUT

925 MAX

BRIDGE SAW MONOBLOCK



Contáctanos, hablamos tu idioma. Estamos para ayudarte a crecer.

☎ +1 (239) 245-1039

📍 11205 NW 131 St, Medley Fl, 33178. Unit 11225